


# " KASVIHUONEEN IKKUNA 2M JA 3M LEVEÄLLE KAARIKASVIHUONELLE EASY-UP"



KASVIHUONEEN LUUKKU TAI ILMANVAIHTO-IKKUNA TARJOAA KASVILLE LISÄILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN.

ILMANVAIHTO-IKKUNA ON ASENETTU POLYKARBONAATTILEVYLLÄ KASVIHUONEEN PALLOPINNAN PÄÄLLE TARVITTAVAN MIKROILMASTON VARMISTAMISEKSI KASVEILLE. IKKUNA ON PEITETTY POIKKAUTETTULLA POLYKARBONAATTILEVYLLÄ.

SUOSITTELEMME OSTAMISTA AUTOMAATTINEN IKKUNA-AVAAJA MUKAVAT IKKUUN KÄYTTÖÄ VARTEN.

PAKENDIS:

Ikkuna	1TK
POLYKARBONAATTI	1TK
RUUVIT	20TK
RUUVIT saranoihin	12TK
KULMAT	4TK
SARANAT	2TK
STOPPER	2TK
SÄLE	2TK

KIINNITÄ ENSIN PITKITTÄINEN SÄLE NRO 1 KASVIHUONEEN OVEN SIVUUN SARANAT MUKANA.

KIINNITÄ SITTEN KASVIHUONEEN ovi KASVIHUONEEN RUNKOLLE RUUVILLA.

KIINNITÄ SÄLE NR 2 KP STOPPEERI, KIINNITYS SITTEN PITKÄ TANKO NR 2 RUUVILLA KASVIHUONEEN ikkunaluukun kehyksen alapuolelle.

PÄÄLTÄ LOPPUUN KASVIHUONEEN ovi POLYKARBONAATTILAATELLA, ETTÄ PARIASENTTIETIÄ JÄÄ REUNAN YLLE, ETTÄ SADEVESI VOI KAUNISIA ALAS MUUT KASVIHUONEISTA. KIINNITÄ POLYKARBONAATTILEVY RUUVILLA OVEN SIVUUN.

